

Katowice, 28.11.2019r.

Warunki udzielenia zamówienia (WUZ) o wartości szacunkowej przekraczającej 20 tys. PLN netto i nie przekraczającej 50 tys. PLN netto, (tryb: ROZEZNANIE RYNKU)

Dotyczące

realizacji usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach.

Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

## 1. Cel WUZ

Niniejszy dokument stanowi Warunki Udzielenia Zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku.

Celem WUZ jest otrzymanie ofert na realizacji usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach.

Termin realizacji zamówienia: **od dnia 12.12.2019r. do 31.12.2019r.**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 i następnym oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z 22 sierpnia 2019 r.)

Zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o politykę zakupową Grupy EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław

## 2. Założenia merytoryczne WUZ

2.1 Przedmiot WUZ Przedmiotem WUZ jest usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach. Szczegółową specyfikację robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszego rozeznania rynku w ramach projektu DDOM EMC w Kowarach stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.

2.2 **Wymagany zakres oferty** zawiera **Załącznik nr 1** do WUZ.

## 3. Szczegółowe wymagania na temat oferty

3.1. Oferta powinna uwzględniać zakres opisany w punkcie 2 WUZ (**Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania).

3.2. Nie ma możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

3.3. W ofercie należy podać:

- termin ważności oferty (minimum 30 dni)
- termin płatności (preferowany 30 dni)
- termin realizacji zamówienia **od dnia 12.12.2019r. do 31.12.2019r.**

3.4. Wszystkie ceny ofertowe powinny zostać wyrażone w PLN w kwocie netto, brutto oraz z podaniem stawki i wartości podatku VAT.

3.5. Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **4. Ocena oferty**

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium:

- Cena – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami za osobodzień.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

$C = (C_{min} : C_0) \times 100$  gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  $C_{min}$  – najniższa cena spośród ważnych ofert,  $C_0$  – cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

***Ważna oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostanie złożone pisemne zamówienie na realizację przedmiotu postępowania na warunkach opisanych w ofercie.***

#### **5. Do oferty należy załączyć:**

- Uzupełniony **Załącznik nr 1** do WUZ, w tym m.in.:
  - Dane osoby upoważnionej do współpracy z Grupą EMC w zakresie opracowania i negocjacji złożonej oferty (Imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. stacjonarnego i komórkowego oraz adres e-mail).
  - Oświadczenia
    - że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    - że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
    - że Oferent wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, w tym:
      - Prace remontowe będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu postępowania,

- w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a zbędne przedmioty, gruz, odpady i opakowania usuwać z terenu budowy i utylizować bez osobnego wezwania i na własny koszt,
- sprawowania ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na budowie,
- bezzwłocznego usuwania wszelkich wad przedmiotu postępowania stwierdzonych przy odbiorach oraz w trakcie okresu gwarancji jakości i rękojmi,
- uczestniczenia w odbiorach robót.
- Po wykonaniu przedmiotu postępowania Wykonawca uporządkuje miejsce realizacji robót do stanu zaakceptowanego przez Zamawiającego, pod rygorem przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu postępowania.
- odbiór końcowy odbywa się komisyjnie przez podpisanie protokołów odbioru.
- Wykonawca udziela Zamawiającemu następującej gwarancji jakości: na wykonane roboty budowlane – 12 miesięcy,
- W całym okresie realizacji przedmiotu postępowania Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
- Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu na każde żądanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- że Oferent posiada uprawnienia do wykonania zamówienia określonego w WUZ.
- że Oferent zobowiązuje się przyjąć zamówienie na realizację przedmiotu postępowania na warunkach określonych w ofercie,
- że Oferent akceptuje warunki zawarte w WUZ.

- Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
- Kopię aktualnego **wypisu z rejestru KRS** lub **CEIDG**

3.7. Oferta musi być podpisana (każda jej strona), przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

## 6. Warunki formalne postępowania

- a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
- Posiadają rejestrację na terenie Polski i prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski
  - Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, lub czynności. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli przedmiot zamówienia znajduje się w zakresie działalności Wykonawcy oraz prowadzi działalność także w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.

- Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  - Zobowiąże się, że przedmiot zamówienia wykona z należytą starannością.
  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
  - Zagwarantują stałość cen w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega się realizację zamówień wg cen przetargowych, dopuszcza się zmiany cen wyłącznie z przyczyn niezależnych od dostawcy: przewidzianych urzędowo, wynikających ze znaczącej zmiany kursu walut, podatków, stawek celnych; o czym Oferent powinien wcześniej zawiadomić pisemnie Zamawiającego.
- b. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę upoważnioną, która otrzymała stosowne pełnomocnictwo.
- c. Grupa EMC dokona wyboru Dostawcy na podstawie ofert złożonych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym WUZ.
- d. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
- e. Wszelkie pisemne odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, dodatkowe materiały będą przesyłane pocztą elektroniczną do wszystkich firm, które potwierdziły przystąpienie do procesu WUZ.
- f. Grupa EMC nie zwraca materiałów przesłanych przez oferentów.
- g. Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej (nie dotyczy pytań zadawanych na etapie przygotowania oferty).
- h. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji zgromadzonych w ramach otrzymanych odpowiedzi również po zakończeniu postępowania.
- i. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
- j. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w całości lub ich części bez podawania przyczyn.
- k. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru oferenta i/lub odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn; z tego tytułu oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec EMC.
- l. Grupa EMC po wstępnej analizie ofert zastrzega sobie prawo zadania oferentom dodatkowych pytań dotyczących złożonej odpowiedzi na WUZ.
- m. Każdy z Oferentów otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia procedury wyboru Dostawcy.
- n. W przypadku kiedy złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu, w tym nie zawiera wszystkich niezbędnych załączników, Zamawiający wzywa Wykonawcę do poprawienia oferty lub jej uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę oferty oraz gdy przedmiot oferty nie odpowiada warunkom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu, oferty nie są brane pod uwagę przez Zamawiającego.

## **7. Sposób, miejsce i termin składania ofert**

Ofertę cenową (formularz w załączeniu) należy przekazać pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione, zapisanego w formacie PDF, na adres: sekretariat@pzc-kowary.pl do dnia 09.12.2019 r. do godz. 15:00 lub dostarczyć do

siedziby Zamawiającego, Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach, ul. Sanatoryjna 15, 58-530 Kowary Informacje o kontaktach w EMC Silesia sp. z o.o.

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego udzielać będzie:

Justyna Śliwa, mail: [justyna.sliwa@emc-sa.pl](mailto:justyna.sliwa@emc-sa.pl)

#### **9. Odpowiedzi na pytania Oferentów**

- Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób pisemny lub za pomocą poczty elektronicznej.
- Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu przetargowym.

Załączniki:

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
2. Oferta cenowa – załącznik nr 2
3. Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 3

**Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

Realizacja usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach.

| Lp.        | Podstawa             | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|------------|----------------------|--|------|--------------|---------------|
| <b>1</b>   |                      | <b>ŚCIANKA WYDZIELAJĄCA POKÓJ ODWIEDZIN</b>  |      |              |               |
| <b>1.1</b> |                      | <b>Roboty gipsowe</b>  |      |              |               |
| 1 d.1.1    | KNR 0-14 2010-06     | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101   | m2   |              |               |
|            |                      | <ścianka z drzwiami>2,48*3,57-1,18*2,07  | m2   | 6,411        |               |
|            |                      | <ścianki boczne>1,00*2,57*2  | m2   | 5,14         |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>11,551</b> |
| 2 d.1.1    | analiza indywidualna | Montaż profili ościeżnicowych UA-100   | m    |              |               |
|            |                      | 3,60*2   | m    | 7,2          |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7,2</b>    |
| 3 d.1.1    | KNR AT-02 2057-01    | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych   | m    |              |               |
|            |                      | (2,07*2+1,18)*2  | m    | 10,64        |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,64</b>  |
| <b>1.2</b> |                      | <b>Ślusarka aluminiowa</b>   |      |              |               |
| 4 d.1.2    | KNNR 7 0503-08       | Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF S.A., wymiar w świetle: 1000x20003 mm,kolor profili i okuć: RAL 8R1000 - lakierowanie nietypowe, szyby bezpieczne 331 mat, samozamykacz | m2   |              |               |
|            |                      | 1,18*2,07  | m2   | 2,443        |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,443</b>  |
| <b>1.3</b> |                      | <b>Roboty malarskie</b>  |      |              |               |
| 5 d.1.3    | NNRNKB               | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI   | m2   |              |               |
|            | 202 1134-02          | GRUNT" - powierzchnie pionowe  |      |              |               |
|            |                      | 11,55*2  | m2   | 23,1         |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>23,1</b>   |
| 6 d.1.3    | KNR 2-02 1505-05     | Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol Polska - kolor wybrany przez Inwestora  | m2   |              |               |
|            |                      |  | 23,1 | 23,1         |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>23,1</b>   |
| <b>1.4</b> |                      | <b>Posadzki</b>  |      |              |               |
| 7 d.1.4    | cena zakładowa       | Wycięcie pasów wykładziny przy projektowanej ścianie i wklejenie cokołu z wykładziny wywiniętej na ściankę g-k z obu stron - wykładzina jest materiałem Inwestora                      | m    |              |               |
|            |                      | (1,0*2+2,48-1,18)*2  | m    | 6,6          |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,6</b>    |
| <b>2</b>   |                      | <b>ŚCIANKA DO KORYTARZA</b>  |      |              |               |
| <b>2.1</b> |                      | <b>Roboty gipsowe</b>  |      |              |               |
| 8 d.2.1    | KNR 0-14 2010-06     | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101   | m2   |              |               |
|            |                      | <ścianka z drzwiami>1,60*2,63-1,18*2,07  | m2   | 1,765        |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,765</b>  |
| 9 d.2.1    | analiza indywidualna | Montaż profili ościeżnicowych UA-100   | m    |              |               |
|            |                      | 2,63*2   | m    | 5,26         |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5,26</b>   |
| 10 d.2.1   | KNR AT-02 2057-01    | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych   | m    |              |               |
|            |                      | (2,07*2+1,18)*2  | m    | 10,64        |               |
|            |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,64</b>  |
| <b>2.2</b> |                      | <b>Ślusarka aluminiowa</b>   |      |              |               |
| 11 d.2.2   | KNNR 7 0503-08       | Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF S.A., wymiar w świetle: 1000x20003 mm,kolor profili i okuć: RAL   | m2   |              |               |

|            |                             |   |          |          |       |
|------------|-----------------------------|---|----------|----------|-------|
|            |                             | 8R1000 - lakierowanie nietypowe, szyby bezpieczne 331 mat, samozamykacz   |          |          |       |
|            |                             | 1,18*2,07   | m2       | 2,443    |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 2,443 |
| <b>2.3</b> |                             | <b>Roboty malarskie</b>   |          |          |       |
| 12 d.2.3   | NNRNKB                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  | m2       |          |       |
|            | 202 1134-02                 | GRUNT" - powierzchnie pionowe   |          |          |       |
|            |                             | 1,76*2  | m2       | 3,52     |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 3,52  |
| 13 d.2.3   | KNR 2-02 1505-05            | Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol Polska - kolor wybrany przez Inwestora   | m2       |          |       |
|            |                             |   | 3,52     | m2       | 3,52  |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 3,52  |
| <b>2.4</b> |                             | <b>Posadzki</b>   |          |          |       |
| 14 d.2.4   | cena zakładowa              | Wycięcie pasów wykładziny przy projektowanej ścianie i wklejenie cokołu z wykładziny wywiniętej na ściankę g-k z obu stron - wykładzina jest materiałem Inwestora   | m        |          |       |
|            |                             | (1,60-1,18)*2   | m        | 0,84     |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 0,84  |
| <b>3</b>   |                             | <b>DRZWI - PRZEJŚCIE Z SAL DO POKOJU ODWIEDZIN</b>  |          |          |       |
| <b>3.1</b> |                             | <b>Roboty rozbiórkowe, murowe i tynkowe</b>   |          |          |       |
| 15 d.3.1   | KNR 4-01 0313-02            | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek   | m3       |          |       |
|            |                             | <ściana gr. 47 cm>0,47*0,20*1,40  | m3       | 0,132    |       |
|            |                             | <ściana gr. 32 cm>0,32*0,20*1,40  | m3       | 0,09     |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 0,222 |
| 16 d.3.1   | KNR 2-02 0126-05            | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych   | m        |          |       |
|            |                             | 1,4*(3+2)*1,40  | m        | 9,8      |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 9,8   |
| 17 d.3.1   | KNR 4-01 0329-05            | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych   | m3       |          |       |
|            |                             | (0,47+0,32)*1,10*2,10   | m3       | 1,825    |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 1,825 |
| 18 d.3.1   | KNR-W 4-01 0705-01          | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami - uzupełnienie tynku ścian po poszerzeniu otworów | m        |          |       |
|            |                             | 1,40*0,30*4   | m        | 1,68     |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 1,68  |
| 19 d.3.1   | NNRNKB                      | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku  | m2       |          |       |
|            | 202 2019-01                 |   | 1,68     | m2       | 1,68  |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 1,68  |
| 20 d.3.1   | cena zakładowa              | Załadunek, wywóz kontenerem i utylizacja materiału z rozbiórki  | kontener |          |       |
|            |                             |   | 1        | kontener | 1     |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 1     |
| <b>3.2</b> |                             | <b>Stolarka drzwiowa</b>  |          |          |       |
| 21 d.3.2   | KNR-W 2-02 1027-04 analogia | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych wzmocnionych o szer. w świetle 100 cm z ościeżnicą regulowaną i tunelem na łączną gr. 470 mm i opaskami szer 80 mm, klamki i szyldy EDEL, patent, nierdzewne            | m2       |          |       |
|            |                             | 1,08*2,06   | m2       | 2,225    |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 2,225 |
| 22 d.3.2   | KNR-W 2-02 1027-04 analogia | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych wzmocnionych o szer. w świetle 100 cm z ościeżnicą regulowaną na gr. do 320 mm i opaskami szer 80 mm, klamki i szyldy EDEL, patent, nierdzewne                          | m2       |          |       |
|            |                             | 1,08*2,06   | m2       | 2,225    |       |
|            |                             |   |          | RAZEM    | 2,225 |



|            |                     |  |       |       |       |
|------------|---------------------|--|-------|-------|-------|
| <b>3.3</b> |                     | <b>POSADZKI</b>  |       |       |       |
| 23 d.3.3   | cena zakłado-<br>wa | Wymiana i posadzki w progach drzwi ze względu na zmianę szer. otworu - wykładzinę dostarcza Inwestor | kpl.  |       |       |
|            |                     |  | 2     | kpl.  | 2     |
|            |                     |  |       | RAZEM | 2     |
| <b>3.4</b> |                     | <b>ROBOTY MALARSKIE</b>  |       |       |       |
| 24 d.3.4   | NNRNKB              | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI                                 | m2    |       |       |
|            | 202 1134-02         | GRUNT" - powierzchnie pionowe  |       |       |       |
|            |                     | 5,14*3,00*4  | m2    | 61,68 |       |
|            |                     |  |       | RAZEM | 61,68 |
| 25 d.3.4   | KNR 2-02 1505-05    | Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol Polska - kolor wybrany przez Inwestora          | m2    |       |       |
|            |                     |  | 61,86 | m2    | 61,86 |
|            |                     |  |       | RAZEM | 61,86 |