



Dostępność **Plus**

Ministerstwo Zdrowia

**Raport z audytu wstępnego placówki medycznej POWIATOWE
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KOWARACH wniosek o
powierzenie grantu nr W-4187
przygotowany w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia**

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport odnosi się do wstępnej oceny dostępności placówki POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOWARACH, polegającej na weryfikacji na miejscu przyszłej realizacji wnioskowanego zakresu rzeczowego projektu grantowego, uwzględniając stan wyjściowy, pod kątem możliwości wdrożenia założeń wynikających ze Standardu Dostępności POZ.

Raport prezentuje również ogólną ocenę dostępności oraz rekomendacje co do ewentualnej modyfikacji zakresu rzeczowego, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych działań audytowych. Rekomendacje wskazane w raporcie audytowym obligują Wnioskodawcę do poprawienia wniosku pod rygorem jego odrzucenia.

Bez względu na wyniki audytu oraz ujęcia wymagań w zakresie rzeczowym, zdecydowanie rekomendujemy wdrożenie wymagań koniecznych do spełnienia w ramach niniejszego projektu. Ich elementy są wymagane przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że prawo do ochrony zdrowia dotyczy każdego, w tym pacjentów ze szczególnymi potrzebami, o czym świadczą nie tylko zapisy ww. Ustawy, ale również akty wyższego rzędu, jak Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 68) czy Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (art. 25).

W raporcie przedstawiono również analizę merytoryczną zakresu rzeczowego i finansowego zaproponowanych we wniosku rozwiązań. Analiza ta weryfikuje, czy zaproponowane przez wnioskodawcę rozwiązania pozwolą spełnić wymagania Standardu Dostępności POZ. Oprócz oceny zakresu rzeczowego, przedstawiono także uwagi i rekomendacje, które powinny pomóc zrozumieć problemy związane z dostępnością POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami, a co za tym idzie, lepiej wykorzystać możliwości projektu do likwidacji barier dostępności placówki POZ.

2. Dane podstawowe

2.1 Rodzaj audytu: ☒ wstępny POZ

2.2 Nazwa i adres placówki: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOWARACH, Sanatoryjna 15, 58-530

2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu: W-4187

2.4 Data przeprowadzenia audytu: 2022.10.06

2.5 Skład Zespołu audytowego:

3. Wykorzystane metody badań audytowych

Tabela nr 1. Zestawienie wykorzystanych badań dla komponentu architektonicznego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Architektoniczny	I Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	II Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	III Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IV Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	V Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VI Gabinety lekarskie i zabiegowe – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VII Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VIII Pomieszczenia towarzyszące – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IX Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad

Architektoniczny	X Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
------------------	---	--

Tabela nr 2. Zestawienie wykorzystanych badań dla komponentu cyfrowego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Cyfrowy	I Dostępność strony internetowej placówki – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	II Dostępność aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	III Dostępne dokumenty publikowane na stronie internetowej placówki – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IV Dostępne treści publikowane na stronie internetowej placówki – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	V Dostępne usługi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VI Świadczenie usług w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VII Systemy wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad

Cyfrowy	VIII Zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego – zakres ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IX Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	X Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	XI Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności cyfrowej	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad

Tabela nr 3. Zestawienie wykorzystanych badań dla komponentu informacyjno-komunikacyjnego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Informacyjnokomunikacyjny	I Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	II Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	III Opublikowanie na stronie internetowej placówki informacji o zakresie działalności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad

Informacyjnokomunikacyjny	IV Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	V Organizacja i procedury zapewniające dostępność placówki osobom ze szczególnymi potrzebami – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	VI Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami w celu zapewnienia dostępności i aktualizacji standardów w zakresie dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	VII Dostęp alternatywny – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	VIII Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	IX Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	X Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	XI Certyfikacja dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	XII Raportowanie o stanie zapewniania dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjnokomunikacyjny	XIII Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjnokomunikacyjnej	weryfikacja dokumentów, wywiad

4. Ogólna ocena dostępności placówki

4.1 Ogólny poziom dostępności placówki

Placówka nie jest dostatecznie dostępna w zakresie komponentu architektonicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Strefa wejściowa nie jest w pełni dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami – otwarcie drzwi wymaga użycia dużej siły. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego.

W zakresie komponentu cyfrowego placówka jest na poziomie niewystarczającym. Głównym problemem jest brak strony internetowej dla przychodni POZ.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej placówka jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami na poziomie niewystarczającym.

4.2 Ocena opisowa dostępności placówki

Dostępność architektoniczna

Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności

Przychodnia zlokalizowana jest przy ciągu pieszym, bezpośrednio przed wejściem głównym znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd do przychodni możliwy jest samochodem lub pieszo.

Główne wejście nie znajduje się na poziomie terenu, do drzwi prowadzą schody (4 stopnie z uszkodzeniami), poręcze nie spełniają wymogów modelu. Szerokość drzwi powyżej 90 cm w świetle ościeżnicy, brak pasów kontrastujących, otwarcie drzwi wymaga dużej siły (powyżej 25 N). Przy wejściu głównym brakuje informacji o możliwości dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami wejścia bocznego.

Do drugiego wejścia, dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, prowadzi wewnętrzna droga (brak chodnika). Przed samym wejściem znajduje się chodnik. Plac przed wejściowy pozwala na wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi o szerokości powyżej 90 cm znajdują się na poziomie terenu, brak pasów kontrastujących, otwarcie drzwi wymaga dużej siły (powyżej 25 N). Po wejściu znajduje się przedsionek/wiatrołap, który posiada minimalną przestrzeń manewrową.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – zakres ustawy o dostępności

Wszystkie pomieszczenia POZ zlokalizowane są na kondygnacji parteru. Korytarze mają szerokość ponad 180 cm, posadzki są równe, antypoślizgowe. Ściany i posadzki są ze sobą skontrastowane poprzez zastosowanie pasów kontrastujących. Drzwi do pomieszczeń (w tym do gabinetów) mają minimum 90 cm w świetle ościeżnicy. W większości korytarzy przychodni zastosowane jest oświetlenie sztuczne, równo rozmieszczone. W kilku miejscach (poczekalnia przy recepcji) korytarz jest również oświetlony naturalnie (okna).

Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności

Dostępność do rejestracji oraz pomieszczeń POZ, zapewniona jest na poziomie parteru. Na kondygnacji pierwszego piętra znajdują się gabinety poradni specjalistycznych. Dostępność do pierwszego piętra jest zapewniona przez dźwig osobowy.

Sposoby poruszania się między kondygnacjami to również schody kamienne, które są antypoślizgowe, krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym nie są oznaczone kontrastowo. Schody są proste, szerokość wynosi minimum 120 cm. Balustrada o wys. 95 cm umieszczona tylko z jednej strony, nie spełnia określonych w modelu wymagań.

Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dostępności

Rejestracja zlokalizowana jest w pobliżu wejścia głównego do przychodni, przy głównym ciągu komunikacyjnym.

Lada rejestracji umieszczona jest na jednej wysokości, brak obniżenia dla osób z pozycji siedzącej. W oknach rejestracji brakuje interkomu, pętli indukcyjnej oraz nie ma dostępu do tłumacza języka migowego online.

W korytarzu przy gabinetach brakuje krzeseł z podłokietnikami. Częściowo w poczekalni są krzesła z krótkimi podłokietnikami ale krzesła są bardzo niestabilne.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności

W poradni brakuje informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny, dotykowy czy głosowy. Brakuje planów tyflograficznych. Informacja może być zapewniona w sposób głosowy poprzez pracowników rejestracji.

Przy rejestracji na ścianie, umieszczona jest tablica informacyjna. System identyfikacji i oznakowania nie jest zgodny z SDP (niewłaściwy krój i wielkość czcionki).

Gabinety lekarskie i zabiegowe – spoza zakresu ustawy o dostępności

W przychodni, zlokalizowanych jest 6 gabinetów lekarskich (w tym pediatryczny) oraz gabinet zabiegowy. Drzwi do gabinetów mają minimum 90 cm szerokości w świetle ościeżnicy. Ościeżnice drzwi nie są skonstrastowane ze ścianą.

Gabinety posiadają odpowiednią przestrzeń manewrową, w większości brakuje zachowania kontrastów między posadzką a ścianami.

Gabinety nie są wyposażone w meble spełniające wymagania określone w SDP, to samo odnosi się do umywalk. Kozetki nie mają swobodnie regulowanej wysokości.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dostępności

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne (toaleta) jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada szerokie (90 cm), bezprogowe drzwi, w środku zapewniona jest powierzchnia manewrowa. Brak pola aktywności w części przed miską ustępową (zbyt bliska styczność z umywalką). Brak poręczy przy umywalce. Dozownik mydła oraz suszarka zbyt wysoko (100 i 110 cm). Toaleta nie jest wyposażona w przycisk lub linkę wzywania pomocy. Brak możliwości włączenia światła z pozycji siedzącej.

Pomieszczenia towarzyszące – spoza zakresu ustawy o dostępności

W budynku nie ma pomieszczenia, które może być przeznaczone jako pokój dla opiekuna z dzieckiem, w tym momencie przewijak umieszczony jest na korytarzu (poczekalni dla dzieci zdrowych).

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zakres ustawy o dostępności

Do placówki można wejść z psem asystującym. Brak odpowiedniego oznakowania na drzwiach wejściowych.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – zakres ustawy o dostępności

Przychodnia zlokalizowana jest na 2 kondygnacjach (pomieszczenia POZ tylko na parterze) i posiada 2 wejścia. Do komunikacji między piętrami służy winda oraz schody. Oznaczone są drogi ewakuacji. W procedurze ewakuacji brak zapisów gwarantujących osobom z szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Nie ma również sprzętu do ewakuacji np. krzesła do ewakuacji z kondygnacji pierwszego piętra. Personel jest przeszkolony.



Zdjęcie nr 1: dojście do przychodni



Zdjęcie nr 2: wejście główne



Zdjęcie nr 3: wejście boczne



Zdjęcie nr 4: miejsce pod potencjalne miejsce parkingowe (przy wejściu bocznym)



Zdjęcie nr 5: komunikacja pozioma (poczekalnia)



Zdjęcie nr 6: komunikacja pozioma (korytarz)



Zdjęcie nr 7: rejestracja



Zdjęcie nr 8: tablica informacyjna przy rejestracji



Zdjęcie nr 9: oznaczenie pomieszczeń




Zdjęcie nr 10: komunikacja pionowa - winda



Zdjęcie nr 11: komunikacja pionowa - winda (panel)



Zdjęcie nr 12: komunikacja pionowa - schody



Zdjęcie nr 13: gabinet lekarski



Zdjęcie nr 14: gabinet lekarski (pediatra)



Zdjęcie nr 15: gabinet zabiegowy



Zdjęcie nr 16: toaleta

Dostępność cyfrowa

Dostępność strony internetowej placówki – zakres ustawy o dostępności

Placówka nie posiada strony internetowej.

Dostępność aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe Placówka

nie ma aplikacji mobilnych.

Dostępne dokumenty publikowane na stronie internetowej placówki – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe

Nie dotyczy, ponieważ placówka nie posiada strony internetowej.

Dostępne treści publikowane na stronie internetowej placówki – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe

Nie dotyczy, ponieważ placówka nie posiada strony internetowej.

Dostępne usługi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe

Placówka świadczy teleporady ale brak informacji o tym na stronie (nie ma dedykowanej strony).

Świadczenie usług w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe

Placówka nie świadczy innych usług w modelu telemedycznym niż teleporady.

Systemy wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności

Przychodnia nie posiada systemów wspomagających obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego – zakres ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe

Rejestracja jest możliwa przez telefon.

Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe

Nie dotyczy, ponieważ placówka nie posiada strony internetowej.

Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe

Personel placówki nie był szkolony w zakresie cyfrowym.

Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe

Placówka ma niedostateczną infrastrukturę IT. **Dobre**

praktyki w zakresie dostępności cyfrowej

Brak.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności

Możliwości uzyskania wsparcia komunikacji w placówce w zakresie narządów słuchu i mowy są na niskim poziomie. Pacjenci mogą komunikować się wyłącznie poprzez telefon oraz pocztę elektroniczną. POZ nie uruchamiała kanałów komunikacji alternatywnych dla telefonu. Brak jest formularza kontaktowego. Możliwość kontaktowania poprzez: SMS, MMS, komunikatory internetowe, chatboty oraz zapewnienie dostępu do usługi tłumacza polskiego języka migowego w placówce nie występuje.

Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności

Brak pętli indukcyjnych.

Opublikowanie na stronie internetowej placówki informacji o zakresie działalności – zakres ustawy o dostępności

Placówka na stronie internetowej nie publikuje informacji o zakresie działalności placówki.

Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji – zakres ustawy o dostępności

Nie wypracowano wzoru wniosku.

Organizacja i procedury zapewniające dostępność placówki osobom ze szczególnymi potrzebami – zakres ustawy o dostępności

W placówce nie został powołany koordynator ani zespół do spraw dostępności, nie ma również osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za kwestie związane z dostępnością.

POZ nie opracował procedury przyjaznej obsłudze pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Brak jest wskazania kontaktu do osoby, która zajmuje się dostępnością — zarówno na stronie www placówki, jak i w punkcie rejestracji. Potrzeby w tym zakresie zgłaszane są bezpośrednio w punkcie rejestracji.

Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami w celu zapewnienia dostępności i aktualizacji standardów w zakresie dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności

Placówka świadczy wizyty domowe dla swoich pacjentów. Nie ma jednak prowadzonej listy pacjentów ze szczególnymi potrzebami. W trakcie wizyt domowych lekarze i pielęgniarki częściowo dysponują sprzętem odpowiednim do diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

Dostęp alternatywny – zakres ustawy o dostępności

Placówka nie prowadzi rejestru zastosowanych rozwiązań alternatywnych, który posłużyły do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wraz z uzasadnieniem.

Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o dostępności

Nie dotyczy.

Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy o dostępności

Wiedza z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami jest niska. Personel placówki POZ nie uczestniczył w żadnym szkoleniu dotyczącym dostępności i tym samym nie posiada kompetencji z zakresu komunikacji, obsługi pomocy i potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Personel ma uniformy i identyfikatory z imieniem i pełnioną funkcją, co ułatwia komunikację z pacjentem.

Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności

Nie był prowadzony audyt dostępności.

Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

W placówce brak jest rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku: punktowego pisma dotykowego, planów tyflograficznych, tabliczek informacyjnych.

Punkt rejestracji w placówce nie dysponuje infografikami, które zwiększałyby możliwość komunikowania się z pacjentami z zaburzeniami mowy lub pamięci, czy z niepełnosprawnością intelektualną.

Główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów, jakie istnieją w placówce:

- brak w pełni dostosowanego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (toalety);
- brak dostępnej rejestracji, zbyt wysoka lada, tylko na jednej wysokości;
- brak informacji na temat rozmieszczenia pomieszczeń oraz oznaczeń pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
- brak wyznaczonego miejsca parkingowego przy wejściu bocznym do przychodni(dostępnym z poziomu terenu);
- brak strony internetowej;
- brak rozwiązań dotyczących komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu i mowy;
- brak szkoleń personelu w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
- brak koordynatora ds. dostępności;
- brak opracowanych procedur przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami;
- brak pętli indukcyjnych.

Grupy pacjentów, dla których placówka jest dostępna:

- osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
- osób starszych i osłabionych chorobami;
- kobiet w ciąży;
- osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
- osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Grupy pacjentów, dla których placówka jest niedostępna:

- osób niewidomych i słabowidzących;
- osób głuchoniewidomych;
- osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego).

5. Zakres rzeczowy wniosku o powierzenie grantu i jego ocena pod kątem realizacji założeń standardu wraz z oceną aspektów finansowych, w tym przyporządkowania wydatków do właściwych kategorii wynikających z Procedury oceny i wyboru wniosków dla naboru

Komponent architektoniczny

- **Numer i nazwa standardu:** 32.5. Strefa oczekiwania-spoza zakresu ustawy o dostępności
- **Nazwa zadania HRP:** Zakup kącika sensorycznego dla dzieci-1szt
- **Opis zadania:** Zakup kącika sensorycznego dla dzieci do poczekalni. Zakup zgodny z załącznikiem 2 do standardu dostępności.
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Kącik będzie umieszczony w poczekalni.
- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 36.4. Wyposażenie gabinetu lekarskiego–wymagania spoza ustawy o dostępności sUO
 - **Nazwa zadania HRP:** składany stolik do badania niemowląt
 - **Opis zadania:** zakup i dostawa składanego stolika do badania niemowląt-2szt
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 36.5. Stanowisko pracy dla personelu w gabinetach lekarskich– spoza zakresu ustawy o dostępności
 - **Nazwa zadania HRP:** Zakup krzesła przybiurkowego
 - **Opis zadania:** Zakup krzesła przybiurkowego dla lekarza ze szczególną potrzebą – 5 szt.- do 5 gabinetów lekarskich.
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 36.4. Wyposażenie gabinetu lekarskiego–wymagania spoza ustawy o dostępności sUO
 - **Nazwa zadania HRP:** kozetka drewniana do EKG
 - **Opis zadania:** zakup i dostawa kozetki drewnianej do EKG-1SZT

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak z zastrzeżeniami
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia - z zastrzeżeniem, aby kozetka posiadała możliwość regulacji wysokości.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 36.4. Wyposażenie gabinetu lekarskiego–wymagania spoza ustawy o dostępności sUO
 - **Nazwa zadania HRP:** stół zabiegowy regulowany
 - **Opis zadania:** zakup i dostawa stołu zabiegowego regulowanego – 3 szt
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak z zastrzeżeniami
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 36.4. Wyposażenie gabinetu lekarskiego– spoza zakresu ustawy o dostępności
 - **Nazwa zadania HRP:** kozetka o regulowanej wysokości
 - **Opis zadania:** Zakup kozetki o regulowanej wysokości- 3 szt do gabinetów lekarskich.
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Kozetki muszą mieć regulację.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 32.3. Komunikacja z pacjentem– spoza zakresu ustawy o dostępności

- **Nazwa zadania HRP:** Zakup pętli indukcyjnej do rejestracji

- **Opis zadania:** Zakup pętli indukcyjnej do rejestracji -1szt. - do komunikacji z osobami używającymi aparatów słuchowych

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zmianę miernika na 3 szt. i zwiększenie kwoty do 6.000 zł brutto.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się zwiększenie kwoty do 6.000 zł brutto).
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Wycena dotyczyła 1 szt.).
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 46.5. Przewijak dla dziecka– spoza zakresu ustawy o dostępności

- **Nazwa zadania HRP:** Zakup przewijaków dla dzieci

- **Opis zadania:** Zakup i dostawa przewijaków dla dzieci – 3 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak z zastrzeżeniami

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia, ale tylko w przypadku 2 szt. przewijaków.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Wyceniono 3 szt. przewijaków)
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 1941, 20 zł brutto
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: usunięcie 1 szt. przewijaka dla dzieci

- **Numer i nazwa standardu:** 30.2. Strefa oczekiwania-UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** ławki do poczekalni
- **Opis zadania:** Zakup ławek do poczekalni- 12 szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 30.2. Strefa oczekiwania-UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** meble do poczekalni
- **Opis zadania:** zakup mebli do poczekalni-1 komplet (stolik,krzesło) • **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 19. Wejście do budynku wymogi wynikające z ustawy dodatkowe UD
- **Nazwa zadania HRP:** Zakup ławek zewnętrznych
- **Opis zadania:** Zakup ławek zewnętrznych-5szt.
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.
 - **Numer i nazwa standardu:** 34. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - zakres obowiązkowy z ustawy UO
 - **Nazwa zadania HRP:** plany tyflograficzne
 - **Opis zadania:** zakup i montaż planu tyflograficznego
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Zmiana miernika z 1 na 2 sztuki (zasadne jest umiejscowieniem planu tyflograficznego w części przychodni od wejścia głównego oraz drugiego planu, od wejścia bocznego.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 33 450,00 zł brutto.
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami . Wycena dotyczyła 1 szt.
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.
- **Numer i nazwa standardu:** 36.4. Wyposażenie gabinetu lekarskiego– spoza zakresu ustawy o dostępności
- **Nazwa zadania HRP:** parawan teleskopowy
- **Opis zadania:** zakup parawanu teleskopowego-7szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .

-
- 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
- 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy..

- **Numer i nazwa standardu:** 34. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - zakres obowiązkowy z ustawy UO

- **Nazwa zadania HRP:** system identyfikacji obiektu
- **Opis zadania:** zlecenie usługi opracowania i wdrożenie systemu identyfikacji placówki POZ - tablice, oznaczenia kierunkowe, strzałki, piktogramy itp. •

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 32.3. Komunikacja z pacjentem-zakres spoza ustawy obowiązkowy sUO
- **Nazwa zadania HRP:** inetrkom do rejestracji
- **Opis zadania:** zakup 1 zestawu interkomu do rejestracji (wyposażony w funkcję regulacji głośności obu głośników zestawu, obudowa nadająca się do dezynfekcji) •

Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu: Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

Komponent cyfrowy

Numer i nazwa standardu: XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności SUD

- **Nazwa zadania HRP:** Zakup komputerów stacjonarnych
- **Opis zadania:** Zakup 2 komputerów stacjonarnych
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności SUD
- **Nazwa zadania HRP:** dysk zewnętrzny
- **Opis zadania:** zakup 9 dysków zewnętrznych
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak z zastrzeżeniami
- **Uzasadnienie:** Rekomenduje się zakup 2 szt. dysków zewnętrznych do przechowywania danych. Należy zmniejszyć liczbę zakupu dysków zewnętrznych z 9 szt. do 2 szt. oraz zmniejszenie proporcjonalnie wydatków na to zadanie do kwoty 938,00 zł brutto. Rekomenduje się poprawę ilościową i kwotową w HRP.

- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami, rekomenduje się realizację zadania do kwoty 938,00 zł brutto.
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami. Wycena dotyczyła 9 szt.

-
- 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: 7 szt. dysków zewnętrznych.
- **Numer i nazwa standardu:** 1. Deklaracja dostępności strony internetowej-UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- - Nazwa zadania HRP:** Opracowanie strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1
 - **Opis zadania:** Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie strony internetowej placówki POZ zgodnie z wymaganiami standardu WCAG 2.1 za poziomie • **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
 - **Numer i nazwa standardu:** X. Kompetencje cyfrowe personelu placówki– spoza zakresu ustawy o dostępności
 - **Nazwa zadania HRP:** Realizacja szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych
 - **Opis zadania:** Personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu kompetencji cyfrowych. Ramowy program szkolenia będzie zgodny z kompetencjami cyfrowymi określonymi w załączniku 1.
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
 - **Numer i nazwa standardu:** XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności sUD
 - **Nazwa zadania HRP:** kiosk multimedialny
 - **Opis zadania:** zakup i montaż kiosku multimedialnego

-

-

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność proponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności SUD

- **Nazwa zadania HRP:** mikrofony

- **Opis zadania:** zakup i dostawa mikrofonów-2szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność proponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy

- **Numer i nazwa standardu:** XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności SUD

- **Nazwa zadania HRP:** słuchawki

- **Opis zadania:** zakup i dostawa słuchawek-2szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .

-
- 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
- 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

Numer i nazwa standardu: XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności SUD

- **Nazwa zadania HRP:** klawiatura
 - **Opis zadania:** 2 szt klawiatury
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności SUD
 - **Nazwa zadania HRP:** myszy
 - **Opis zadania:** 2 szt myszy
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

-
-
- **Numer i nazwa standardu:** XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności sUD
- **Nazwa zadania HRP:** Wideodomofon
- **Opis zadania:** zakup i montaż wideodomofonu
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

Analiza finansowa:

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 3. Systemy wspomagające, w tym e-rejestracja, oraz systemy służące do kolejkowania ruchu pacjentów, zakres spoza ustawy obowiązkowy
 - **Nazwa zadania HRP:** wdrożenie systemu e-rejestracji oraz systemów służącemu kolejkowaniu ruchu pacjentów
 - **Opis zadania:** wdrożenie i konfiguracja systemu e-rejestracji z systemem kolejkowym i istniejącym systemem HIS
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

•

Komponent informacyjno-komunikacyjny

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** Analizator masy ciała
- **Opis zadania:** zakup i dostawa analizatora masy ciała - szybki i dokładny pomiar BMI, wody, tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, wskaźnika tłuszczu wisceralnego (trzewnego), podstawowej przemiany materii(kcal/dobę). Do użytku w gabinetach lekarskich - 1 szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** Aparat EKG
- **Opis zadania:** zakup i dostawa aparatu EKG do wizyt domowych
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznania potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe, obszar obowiązkowy wynikający z ustawy UO
- **Nazwa zadania HRP:** aparat USG mobilny
- **Opis zadania:** zakup i dostawa mobilnego aparatu USG do wizyt domowych 1 szt wraz z głowicami 2 szt., walizką transportową 1 szt., stolikiem 1 szt. Oraz videoprinterem 1 szt.
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zmniejszenie kwoty do 30.000 zł brutto.
- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 30.000 zł brutto).
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Oferty mają zawyżone ceny.).
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** Ciśnieniomierz
- **Opis zadania:** zakup i dostawa ciśnieniomierza z 4 rodzajami mankietów- 5 szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** detektor tętna płodu
- **Opis zadania:** zakup i dostawa detektora tętna płodu-1szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zwiększenie kwoty do 7000 zł brutto.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się zwiększenie ceny do kwoty 7.000 zł brutto).

2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Oferty mają zaniżone ceny.).
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** elektroniczny termometr bezdotykowy
- **Opis zadania:** Zakup i dostawa elektronicznego termometru bezdotykowego-5szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
- **Nazwa zadania HRP:** fotel o regulowanej wysokości
- **Opis zadania:** Zakup i dostawa fotela o regulowanej wysokości-3szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się poprawne przyporządkowanie zadania do 38. Gabinet zabiegów)
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się także zmianę miernika na 3 szt.
- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami. Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 36.000 zł brutto (12.000 zł brutto za szt.).
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Oferty mają zaniżoną cenę.).

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
- **Nazwa zadania HRP:** holter ciśnieniowy
- **Opis zadania:** zakup i dostawa urządzeń holtera ciśnieniowego-3szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** Lampa bezcieniowa medyczna
- **Opis zadania:** zakup i dostawa 7 szt lampy bezcieniowej medycznej
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**
1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- **Nazwa zadania HRP:** lampa czołowa
- **Opis zadania:** zakup o dostawa lamoy bezcieniowej - 5szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- **Nazwa zadania HRP:** monitor informacyjny

- **Opis zadania:** zakup i dostawa monitora informacyjnego – 3 szt (55cali)

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zmianę miernika na 1 szt. i realizację zadania do kwoty 2.000 zł brutto.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 2.000 zł brutto).
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- **Nazwa zadania HRP:** skaner żył

- **Opis zadania:** zakup i dostawa 3 szt skanera żył

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- **Nazwa zadania HRP:** lupa elektroniczna z monitorem

- **Opis zadania:** zakup i dostawa lupy elektronicznej z monitorem – 1 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- **Nazwa zadania HRP:** waga elektroniczna dla niemowląt

- **Opis zadania:** zakup i dostawa wagi elektronicznej dla niemowląt 2 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .

2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** stojak do kul i lasek
- **Opis zadania:** zakup i dostawa stojaka do kul i lasek - 2szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** tablet wraz z programem Mównik
- **Opis zadania:** zakup i dostawa tabletu wraz z oprogramowaniem Mównik-1szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** wózek inwalidzki
- **Opis zadania:** Zakup i dostawa wózka inwalidzkiego (inwalidzkiego)-3szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami UO zakres obowiązkowy wynikający z ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** Waga dla osób otyłych
- **Opis zadania:** zakup i dostawa wagi dla osób otyłych do 300 kg-5szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zmianę miernika na 2 szt. i realizację zadania do kwoty 14.000 zł brutto.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 14.000 zł brutto).
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe

- **Nazwa zadania HRP:** analizator do glukozy i cholesterolu
- **Opis zadania:** zakup i dostawa analizatora do glukozy i cholesterolu-5szt
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe, obszar obowiązkowy wynikający z ustawy UO

- **Nazwa zadania HRP:** torba medyczna do wizyt domowych

- **Opis zadania:** zakup torby do wizyt domowych – 5 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zmianę miernika na 2 szt i realizację zadania do kwoty 10.000 zł brutto.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się zmianę miernika na 2 szt. i realizację zadania do kwoty 10.000 zł brutto).
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Wycena jest zaniżona.).
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 37. Gabinety lekarskie-zakres spoza ustawy dodatkowy sUD

- **Nazwa zadania HRP:** fotel ginekologiczny

- **Opis zadania:** zakup i dostawa fotela ginekologicznego – 1 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 12.000 zł brutto.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 12.000 zł brutto).
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Wycena jest zaniżona).
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
 - **Nazwa zadania HRP:** aparat do badania CRP
 - **Opis zadania:** zakup aparatu do badania CRP-5szt
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.
-
- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
 - **Nazwa zadania HRP:** bilirubinometr
 - **Opis zadania:** Zakup bilirubinometr-2szt
 - **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •
 - **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.
 - **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
- **Nazwa zadania HRP:** laptop
- **Opis zadania:** Zakup laptopa do wizyt domowych-2 szt.
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność proponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
- **Nazwa zadania HRP:** tablet
- **Opis zadania:** zakup 2 tabletów: do wizyt domowych
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność proponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe
- **Nazwa zadania HRP:** detektor przepływu Doppler
- **Opis zadania:** zakup detektorów przepływu Doppler – 5 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 23. Wizyty domowe - wymagania obowiązkowe

- **Nazwa zadania HRP:** waga niemowlęca

- **Opis zadania:** zakup i dostawa wagi niemowlęcej dla położnych – 2 szt

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak •

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 16. Komunikacja na wniosek pacjenta ze szczególnymi potrzebami z placówką - zakres obowiązkowy wynikający z ustawy

- **Nazwa zadania HRP:** tłumacz z języka migowego on-line

- **Opis zadania:** abonament tłumacza migowego on-line 246 zł netto x 15miesięcy

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Rekomenduje się zmianę miernika na 8 miesięcy i realizację zadania do 1 968,00 zł brutto.

- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się realizację zadania do kwoty 1 968,00 zł brutto)

2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 32. Szkolenie kadry placówki z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ , zakres spoza ustawy obowiązkowy Suo
- **Nazwa zadania HRP:** Realizacja szkoleń z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ
- **Opis zadania:** Każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) oraz każda osoba, która wykonuje pracę w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej, zostanie skierowana na szkolenie dotyczące wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ oraz otrzyma zaświadczenie, dyplom lub certyfikat o ukończeniu szkolenia z zakresu wdrożenia i zachowania Standardu Dostępności POZ. Zgodnie z zapisami w Standardzie dostępności POZ przeszkolony zostanie każdy pracownik placówki oraz każda osoba, która wykonuje pracę w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej, w podziałne na 5-osobowe grupy szkoleniowe, aby podczas uczestnictwa w szkoleniach zapewnić ciągłość działania placówki POZ.
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak

•

Uzasadnienie: Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia.

• **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

- **Numer i nazwa standardu:** 33. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, zakres spoza ustawy obowiązkowy sUO
- **Nazwa zadania HRP:** Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
- **Opis zadania:** Kadra placówki zostanie skierowana na szkolenia dotyczące komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie będzie zgodne z Ramowym programem szkolenia dotyczącego komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (Załącznik nr 3 do Standardu dostępności POZ). Tematyka szkoleń będzie obejmować zagadnienia wymienione w Załączniku nr 3 do Standardu dostępności POZ. Szkolenia będą miały charakter warsztatowy oraz online, a ich celem będzie zaprezentowanie praktycznych narzędzi i sposobów komunikacji w codziennych sytuacjach. Zgodnie z zapisami w Standardzie dostępności POZ przeszkolony zostanie każdy pracownik placówki, w podziale na 5-osobowe grupy szkoleniowe, aby podczas uczestnictwa w szkoleniach zapewnić ciągłość działania placówki POZ.
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie jest zasadne i rekomendowane do wdrożenia. Planuje się przeszkolenie personelu 17 osób, w podziale na 2 grupy do kwoty 14.000 zł brutto.
- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Tak z zastrzeżeniami (Rekomenduje się realizację szkolenia do kwoty 14.000 zł brutto).
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrzeżeniami (Wycena jest zawyżona).
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte:
Nie dotyczy.

-
- **Numer i nazwa standardu:** 36. Znajomość procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przez personel placówki, zakres spoza ustawy obowiązkowy sUO
- **Nazwa zadania HRP:** Realizacja szkoleń z zakresu i sposobu stosowania procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Opis zadania: Każdy pracownik placówki zostanie skierowany na szkolenie dotyczące zakresu i sposobu stosowania procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Każdy pracownik placówki złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem.

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie nie jest zasadne, ponieważ będzie realizowane w ramach innego zadania - nawiązanie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.
- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Nie .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Nie .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: całość kosztów zadania.

- **Numer i nazwa standardu:** 39. Przegląd dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakres spoza ustawy dodatkowy sUD
- **Nazwa zadania HRP:** Przeprowadzenie przeglądu dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami
- **Opis zadania:** Przeprowadzenie przeglądu dostępności z wykorzystaniem Listy pytań kontrolnych, która wesprze POZ w odpowiedzi na pytania o dostępność w poszczególnych obszarach (załącznik 5).
- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie nie jest zasadne, ponieważ będzie realizowane w ramach innego zadania - nawiązanie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.
- **Analiza finansowa:**

1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Nie .
2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Nie .
3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: całość kosztów zadania.

-

- **Numer i nazwa standardu:** 40. Audyt dostępności, zakres obowiązkowy wynikający spoza ustawy
- **Nazwa zadania HRP:** Przerowadzenie audytu dostępności przez organizację pozarządową reprezentującą osoby niepełnosprawne

Opis zadania: Zostanie przeprowadzony audyt dostępności, który obejmuje: 1. badanie zgodności z wymaganiami dostępności w trzech obszarach (architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna), 2. przegląd procedur związanych z dostępnością. Ocenie dostępności będzie polegać zakres opisany w Standardzie dostępności POZ dla pozycji 40. Audyt dostępności. Audyt ma potwierdzić zgodność lub stwierdzić niezgodność stanu faktycznego ze stanem docelowym, wynikającym z obowiązujących standardów dostępności. Audyt pozwala zidentyfikować elementy (np. przeszkody architektoniczne, niedostosowanie strony internetowej lub aplikacji, brak odpowiednich oznakowań), które utrudniają lub uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do miejsc i usług. Placówka otrzymuje zalecenia dotyczące rozwiązań, które wyeliminują lub zminimalizują bariery. W efekcie audytu dostępność w audytowanej placówce powinna się zwiększyć. Audyt dostępności kończy się sporządzeniem raportu. Zawiera on między innymi zalecane działania, które poprawią dostępność placówki.

- **Poprawność zakresu rzeczowego pod kątem założeń standardu:** Tak
- **Uzasadnienie:** Zadanie nie jest zasadne, ponieważ będzie realizowane w ramach innego zadania - nawiązanie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.
- **Analiza finansowa:**
 1. Czy wydatki są racjonalne i efektywne? – Nie .
 2. Czy wnioskodawca przedstawił rozeznanie potwierdzające prawidłowość i racjonalność zaproponowanych wydatków? – Nie .
 3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które muszą zostać bezwzględnie usunięte: całość kosztów zadania.

6. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje

Komponent architektoniczny

W zakresie architektonicznym zadania, o które wnioskowała placówka, są zasadne i poprawią dostępność przychodni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po audycie zaproponowano jeszcze dwa zadania z zakresu architektonicznego: dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami (wymiana armatury, obniżenie pochwyty) oraz obniżenie lamy w rejestracji.

Komponent cyfrowy

Zadania z zakresu cyfrowego są zasadne i poprawią dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Głównie dotyczy to strony internetowej, która jest największą barierą cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Komponent informacyjno-komunikacyjny

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach komponentu informacyjno-komunikacyjnego są zasadne i podniosą dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami - zadania dot. szkoleń i zakupy sprzętów medycznych. Trzy zadania: realizacja audytu, szkolenia dot. sposobu stosowania procedur oraz przeprowadzenie przeglądu dostępności rekomenduje się zrealizować w ramach współpracy z NGO.

I. Elementy wymagające wprowadzenia do wniosku o powierzenie grantu:

- 32. Rejestracja i informacja - obniżenie lady w rejestracji do 30.000 zł brutto
- 40. Toaleta - dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami (wymiana miski sedesowej , umywalki, montaż poręczy przy umywalce, montaż dozownika, suszarki na odpowiednich wysokościach)- do kwoty 30.000 zł brutto
- XIII. Dobre praktyki - nawiązanie współpracy z NGO do kwoty 25.830 zł brutto

II. Elementy wymagające usunięcia z wniosku o powierzenie grantu:

- Realizacja szkoleń z zakresu i sposobu stosowania procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
- Przeprowadzenie przeglądu dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami
- Realizacja szkoleń z zakresu i sposobu stosowania procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
- usunięcie 1 szt. przewijaka dla dzieci
- usunięcie 7 szt. dysków zewnętrznych

7. Rekomendacje zadań poprawiających dostępność (poza wnioskiem o powierzenie grantu)

Poniższa tabela to zestawienie rekomendowanych zadań do wdrożenia przez placówkę, poza obszarem objętym finansowaniem.

Tabela nr 4.

Obszar standardu	Nr i nazwa standardu	Rekomendowane zadanie	Uzasadnienie rekomendacji
Architektoniczny	I Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla OzN przy wejściu bocznym do przychodni.	Brak wyznaczone miejsca na parkingu.
Cyfrowy	1 Deklaracja dostępności strony internetowej – wymagania obowiązkowe	Zamieszczenie na nowej stronie internetowej deklaracji dostępności.	Aktualnie placówka nie ma strony internetowej.
Informacyjnokomunikacyjny	14 Dokument opisujący zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania – wymagania obowiązkowe	Należy opracować dokument opisujący zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania	Brak takiego dokumentu w placówce.
Informacyjnokomunikacyjny	16 Komunikacja na wniosek pacjenta ze szczególnymi potrzebami z placówką – wymagania obowiązkowe	Osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć wniosek o zapewnienie komunikacji w wybranej przez siebie formie. Placówka powinna opracować taki wzór wniosku i udostępnić go w postaci elektronicznej lub papierowej.	Brak takiej możliwości w placówce.

Załączniki

1. Lista sprawdzająca.

Podpis kierownika zespołu audytowego: